



Digitaal Toegankelijk

WCAG 2.1 AA Toegankelijkheidsonderzoek

www.advocatenblad.nl

Organisatie

Nederlandse Orde van Advocaten

Datum

05/03/2024

Onderzoeker

Marieke K.M. de Hoop

Website

<https://www.advocatenblad.nl/>

WCAG

WCAG 2.1 AA

Digitaal Toegankelijk, 04/03/2024

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van Nederlandse Orde van Advocaten. Het onderzoek is met zoveel mogelijk zorgvuldigheid gedaan. Mocht je vragen en/of suggesties hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Inhoud

Voorwoord	3
1. Managementsamenvatting	4
2. Inleiding	5
2.1 Wat is er onderzocht?	6
Organisatie	6
Uitvoerdatum van onderzoek	6
Scope van het onderzoek	6
Taal van de website	6
Onderzocht op	6
Aantal type pagina's	6
Tools die zijn gebruikt	6
3. Het onderzoek	7
3.1 Welke pagina's zijn onderdeel van de steekproef?	7
3.2 Op welke systemen hebben wij getest?	9
	1

3.3	Welke technieken worden gebruikt door de site?	9
3.4	Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning	9
4.	Resultaten en aanbevolen acties	10
	Principe 1: Waarneembaar	11
	Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven	11
	Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media	15
	Richtlijn 1.3 Aanpasbaar	21
	Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar	28
	Principe 2. Bedienbaar	37
	Richtlijn 2.1 Toetsenbord	37
	Richtlijn 2.2 Genoeg tijd	40
	Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties	42
	Richtlijn 2.4 Navigeerbaar	43
	Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten	49
	Principe 3: Begrijpelijk	54
	Richtlijn 3.1 Leesbaar	54
	Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer	60
	Principe 4. Robuust	65
	Richtlijn 4.1 Compatibel	65

Voorwoord

Wij maken ons hard voor een digitale wereld waar iedereen toegang toe heeft. Dat doen we door onze kennis te delen, gericht advies te geven en door bedrijven en organisaties te helpen hun website of app toegankelijk te maken.

Want niemand twijfelt over de noodzaak van een rolstoeltoilet in openbare gelegenheden. Maar waarom hanteren we niet datzelfde principe bij websites, apps en andere digitale producten?

Veel mensen denken bij een beperking vooral aan mensen die blind, doof of immobiel zijn, maar het zijn ook mensen met dyslexie, mensen die kleurenblind zijn of mensen met een cognitieve beperking. Deze mensen lopen dagelijks tegen barrières aan die hen ervan weerhouden op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan de samenleving. Ook online. Daarom willen wij het bewustzijn rond digitale toegankelijkheid vergroten en bijdragen aan het toegankelijker maken van de digitale wereld.

Om toegankelijk te zijn, moeten websites en apps zo ontworpen en gebouwd zijn, dat iedereen ze kan gebruiken. Zodat elke gebruiker het volledige potentieel van het web kan benutten. Dus ook mensen met een beperking.

Veel leesplezier!

1. Managementsamenvatting

De website heeft een score van 43% behaald, op basis van 17 pagina's, die zorgvuldig zijn uitgekozen om een representatief beeld te geven van de website. Pdf-documenten worden ook als pagina's meegeteld.

De website is toegankelijk voor sommige mensen maar niet voor iedereen. Hieronder zijn een aantal concrete verbeterpunten te vinden, in aanvulling op de rest van het rapport, waar wij per criterium uitleggen wat werkt en wat meer aandacht nodig heeft om volledig toegankelijk te zijn:

- Op de pagina's zijn er advertenties aanwezig die constant in beweging zijn. Dit moet gepauzeerd of verborgen kunnen worden. Wanneer deze animatie te intens is, kan dit een trigger zijn voor mensen met bijvoorbeeld epilepsie.
- Let goed op afbeeldingen die bedoeld zijn ter decoratie. Er zijn heel veel afbeeldingen gevonden op de website die decoratief zijn, maar niet zo opgemaakt zijn. Deze zijn hierdoor niet te negeren door schermleessoftware, wat voor veel frustratie kan zorgen bij gebruikers.
- De toegankelijkheidspagina is bedoeld voor mensen om te kunnen lezen wat jullie status is, en om te kunnen zien hoe er contact opgenomen kan worden wanneer er een toegankelijkheidsobstakel wordt ervaren. Let erop dat er contactinformatie op staat van de desbetreffende persoon die hierover gaat. Het hebben van contactinformatie is een vereiste voor een B- of C-status.
- Let ook goed op taal. Op veel plekken op de website staat Engelstalige tekst. Mogelijk komt dit vanuit het CMS, maar het is zeker waardevol om hiernaar te kijken.
- Het meest prominente obstakel is de hoofdnavigatie van de website. Deze kan je namelijk niet overslaan, wat ervoor zorgt dat je elke keer langs alle navigatie items moet klikken voordat je bij de hoofdinhoud van de pagina komt. Het is echt belangrijk dat er een optie komt om de 'skippen' naar de hoofdinhoud. Daarnaast is de hoofdnavigatie onjuist geprogrammeerd en daardoor niet begaanbaar met een toetsenbord (lees hier meer over onder 1.3.1).

Het is zichtbaar dat er pogingen zijn gedaan om de toegankelijkheid te verbeteren. Met de verdere bevindingen in dit rapport zal de toegankelijkheid nog meer verbeteren. Er zijn veel bevindingen gedaan die zich herhalen op andere pagina's, dus let goed op bij het aanmaken van nieuwe pagina's dat deze fouten niet worden opnieuw worden gemaakt.

In het rapport staan alle bevindingen per criterium omschreven, zodat inzichtelijk wordt hoe een WCAG 2.1 AA-niveau behaald kan worden.

2. Inleiding

Om een goed beeld te krijgen van de digitale toegankelijkheid van een website is het nodig om een handmatig onderzoek te verrichten. Dit onderzoek dient te gaan over alle domeinen, subdomeinen en/of deeldomeinen die een logisch geheel vormen met het hoofddomein van de website. Met de WCAG-EM methode nemen wij nauwkeurige steekproeven, zodat er een compleet beeld staat van de digitale toegankelijkheid van het product.

Het onderzoek is een onderzoek naar waar het digitale product niet voldoet aan de norm van WCAG 2.1, niveau AA. In het onderzoek wordt er gekeken naar wat er niet voldoet.

Testen gebeurt voor een groot deel handmatig en aan de hand van een steekproef. Het onderzoek betreft een steekproef van de website. De resultaten worden per steekproef opgeschreven. Als Bevinding: als een type toegankelijkheidsprobleem zich op meerdere pagina's voordoet, dan worden hiervan één of enkele voorbeelden gegeven.

Aan het begin van het onderzoek bekijken wij welke "type" pagina's en inhoud relevant zijn voor deze steekproef. Denk bijvoorbeeld aan de homepage, een veel gestelde vragen pagina, video -en beeldmateriaal, Pdf-bestanden en contentpagina's. Welke dit zijn en het resultaat wordt duidelijk opgenomen in het onderzoek.

Naast het hanteren van de WCAG-EM geven wij ook persoonlijk advies vanuit onze expertise. Dat houdt in dat wij ook kijken naar onderdelen op de website die niet opgenomen zijn in de richtlijnen, maar onzes inziens wel veranderd dienen te worden om de doelgroep beter te

kunnen bedienen. [OBJ]

2.1 Wat is er onderzocht?

Organisatie

Nederlandse Orde van Advocaten

Uitvoerdatum van onderzoek

Februari/Maart 2024

Scope van het onderzoek

Alle pagina's van www.advocatenblad.nl

Taal van de website

Nederlands

Onderzocht op

WCAG 2.1 AA

Aantal type pagina's

17

Tools die zijn gebruikt

Adobe Acrobat Pro, Landmarks, Stylus, Voice Over, Colour Contrast Checker.

3. Het onderzoek

Het onderzoek is een onderzoek naar waar het digitale product niet voldoet aan de norm van WCAG 2.1, niveau AA. In het onderzoek wordt er gekeken naar wat er niet voldoet.

In dit onderzoek hanteren wij de WCAG-EM methode.

3.1 Welke pagina's zijn onderdeel van de steekproef?

Testen gebeurt voor een groot deel handmatig en aan de hand van een steekproef. Het onderzoek betreft een steekproef van de website. De resultaten worden per steekproef opgeschreven. Als een type toegankelijkheidsprobleem zich op meerdere pagina's voordoet, worden hiervan één of enkele voorbeelden gegeven.

1. Home - <https://www.advocatenblad.nl/>
2. Zoeken - https://www.advocatenblad.nl/?s=advocatenblad&order_by=date
3. Contact - <https://www.advocatenblad.nl/contact/>
4. Privacy - <https://www.advocatenblad.nl/privacy/>
5. Toegankelijkheidsverklaring - <https://www.advocatenblad.nl/toegankelijkheid/>
6. Nieuws - <https://www.advocatenblad.nl/nieuws/>
7. Kronieken - <https://www.advocatenblad.nl/kronieken/>
8. Magazines - <https://www.advocatenblad.nl/magazines/>
9. AI Bereikt Advocatenpraktijk - <https://www.advocatenblad.nl/2024/01/25/ai-bereikt-advocatenpraktijk/>
10. Zwart Witte Pinguïn - <https://www.advocatenblad.nl/2018/07/06/zwart-witte-pinguin/>
11. Coronacrisis - <https://www.advocatenblad.nl/dossiers/coronacrisis/>
12. Tuchtcast - <https://www.advocatenblad.nl/2024/01/31/tuchtcast-passend-en-geboden-8/>
13. Het Eeuwcongres in een notendop - <https://www.advocatenblad.nl/2018/10/22/het-eeuwcongres-in-een-notendop/>

14. Van Der Meer zet nieuwe... - <https://www.advocatenblad.nl/2017/11/21/van-der-meer-nieuwe-ministers/>
15. Login - https://www.advocatenblad.nl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.advocatenblad.nl%2F
16. Vacatures - <https://www.advocatenblad.nl/vac>
17. 404 - <https://www.advocatenblad.nl/404>

3.2 Op welke systemen hebben wij getest?

- macOS Sonoma 14.2.1
- Windows 10 Pro
- Google Chrome Versie 120 / Google Chrome Versie 121
- Mozilla Firefox 121 / Mozilla Firefox 123

3.3 Welke technieken worden gebruikt door de site?

- HTML5
- CSS
- Javascript
- SVG
- DOM
- WAI-ARIA
- PDF

3.4 Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

De website wordt **goed** ondersteund door de gangbare webbrowsers en hulpapparatuur.

4. Resultaten en aanbevolen acties

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer hoe de website voldoet aan de succescriteria van de WCAG.

	Niveau A	Niveau AA	Totaal
Waarneembaar	3 / 8	3 / 10	6 / 18
Bedienbaar	8 / 14	1 / 3	9 / 17
Begrijpelijk	2 / 5	2 / 4	4 / 9
Robuust	1 / 2	0 / 1	1 / 3
Totaal	14 / 29	6 / 18	20 / 47

Principe 1: Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Voorzie een tekstueel alternatief voor alles wat niet-tekstueel is. Deze richtlijn geldt voor (bijna) alle illustraties, foto's, video's en andere niet-tekstuele content op je website en pdf-bestanden.

Dankzij de beschikbaarheid van tekstalternatieven kunnen mensen met een auditieve of visuele beperking, dyslectici en anderstaligen de niet-tekstuele inhoud op je website (gemakkelijker) waarnemen en begrijpen. Ze kunnen de tekstalternatieven bijvoorbeeld laten voorlezen door een computerstem, automatisch laten vertalen of weergeven in braille of grote tekst.

Bevindingen:

Er is een afbeelding gevonden waarvan het tekstueel alternatief verkeerd of niet voldoende omschrijvend is. Zie:

- Het logo. Dit probleem komt voor op:
 - o Login (Pagina met Formulier) (https://www.advocatenblad.nl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.advocatenblad.nl%2F)
- De afbeelding van de illustratie van de pinguïn. Dit probleem komt voor op:
 - o Zwart witte pinguïn (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2018/07/06/zwart-witte-pinguin/>)
 - De huidige alt-tekst is “pinguïn 1” wat niet beschrijvend is voor wat er op de afbeelding staat. Zet de tekst van de illustratie ook in de alt-tekst.
- De social iconen onder de kop/inleiding (facebook, twitter en e-mail icoon). Dit probleem komt voor op:
 - o AI Bereikt Advocatenpraktijk (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/25/ai-bereikt-advocatenpraktijk/>)
 - o Zwart witte pinguïn (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2018/07/06/zwart-witte-pinguin/>)
 - o Tuchtcast (Pagina met audio) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/31/tuchtcast-passend-en-geboden-8/>)
- Portretfoto auteur onderaan de pagina. Kies ervoor om deze afbeelding decoratief te maken óf beschrijvend. Dit probleem komt voor op:
 - o Zwart witte pinguïn (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2018/07/06/zwart-witte-pinguin/>)

Er is een decoratieve afbeelding gevonden die niet te negeren is voor hulptechnologie. Zie:

- Afbeelding bij de advertorial “we design, we build, we deliver”. Dit probleem komt voor op:
 - o Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)
- Alle afbeeldingen bij de “lees meer” links. Dit probleem komt voor op:

- Coronacrisis (Pagina met afbeeldingen) (<https://www.advocatenblad.nl/dossiers/coronacrisis/>)
- De afbeeldingen in de kaarten. Dit probleem komt voor op:
 - Zoeken (https://www.advocatenblad.nl/?s=advocatenblad&order_by=date)
- De afbeeldingen in de kaarten onder “Nieuws”. Omdat de afbeeldingen in de <a> elementen staan en geen lege alt-tekst property hebben worden ze voorgelezen in het link-navigatiemenu van een schermlezer. Dit probleem komt voor op:
 - Contact (<https://www.advocatenblad.nl/contact/>)
 - Nieuws (Overzichtspagina) (<https://www.advocatenblad.nl/nieuws/>)
 - AI Bereikt Advocatenpraktijk (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/25/ai-bereikt-advocatenpraktijk/>)
- De afbeeldingen in de kaarten onder “Nieuws”, “Achtergrond”, “Tuchtrecht”, “Ingezonden opinie en analyse” en “Interview”. Omdat de afbeeldingen in de <a> elementen staan en geen lege alt-tekst property hebben worden ze voorgelezen in het link-navigatiemenu van een schermlezer. Dit probleem komt voor op:
 - Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)
- De magazine covers. Dit probleem komt voor op:
 - Magazines (Overzichtspagina) (<https://www.advocatenblad.nl/magazines/>)
- Rode hoofdletter ‘A’ aan het einde van het artikel. Dit probleem komt voor op:
 - AI Bereikt Advocatenpraktijk (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/25/ai-bereikt-advocatenpraktijk/>)
 - Zwart witte pinguïn (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2018/07/06/zwart-witte-pinguin/>)
 - Tuchtcast (Pagina met audio) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/31/tuchtcast-passend-en-geboden-8/>)
- Vergrootglas icoon in zoekknop. Dit probleem komt voor op:
 - 404 (<https://www.advocatenblad.nl/404>)

Er is een informatieve afbeelding zonder tekstueel alternatief gevonden. Zie:

- Advertentie onderaan de pagina. Dit probleem komt voor op:

- Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)
- AI Bereikt Advocatenpraktijk (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/25/ai-bereikt-advocatenpraktijk/>)
- Zwart witte pinguïn (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2018/07/06/zwart-witte-pinguin/>)
- Afbeelding logo tuchtcast wanneer hij geopend is in de modal. Als je op de afbeelding klikt, opent er een modal (apart onderdeel) waar de afbeelding groter in weergegeven wordt. Hier heeft de afbeelding geen alternatieve tekst. Dit probleem komt voor op:
 - Tuchtcast (Pagina met audio) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/31/tuchtcast-passend-en-geboden-8/>)
- Logo pont academy. Dit probleem komt voor op:
 - Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)

Er is een icoon gevonden waarvan de alternatieve tekst niet aanwezig of beschrijvend genoeg is. Zie:

- Link icoon onder de YouTube video. Dit probleem komt voor op:
 - Het Eeuwcongres in een notendop (Pagina met Video) (<https://www.advocatenblad.nl/2018/10/22/het-eeuwcongres-in-een-notendop/>)
- Oog-icoon in wachtwoordveld en het taal-icoon naast de taal selectie dropdown. Het icoon mist een titel. Deze is nodig om te zien wat het icoon betekend wanneer je er met je muis op hovert. Dit probleem komt voor op:
 - Login (Pagina met Formulier) (https://www.advocatenblad.nl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.advocatenblad.nl%2F)

Er is een niet-informatie dragend element gevonden die niet als decoratief is opgemaakt. Zie:

- De “.....” in de kop(pen). Dit probleem komt voor op:
 - Contact (<https://www.advocatenblad.nl/contact/>)
 - Nieuws (Overzichtspagina) (<https://www.advocatenblad.nl/nieuws/>)
 - AI Bereikt Advocatenpraktijk (Detailpagina)

(<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/25/ai-bereikt-advocatenpraktijk/>)

- Horizontale lijn tussen heading en navigatie. De horizontale lijn tussen het logo en de navigatie is een <hr> element en zou het label aria-hidden moeten hebben.
 - o Dit probleem komt voor op alle webpagina's.
- Schuine streep na datum op "Nieuws". De schuine streep tussen de datum en de auteur op de 'kaarten' worden voorgelezen door de schermlezer. Deze moet opgemaakt worden als decoratief. Dit probleem komt voor op:
 - o Contact (<https://www.advocatenblad.nl/contact/>)
 - o Nieuws (Overzichtspagina) (<https://www.advocatenblad.nl/nieuws/>)
 - o AI Bereikt Advocatenpraktijk (Detailpagina)
(<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/25/ai-bereikt-advocatenpraktijk/>)
- Schuine streep na datum op "Nieuws", "Achtergrond", "Tuchtrecht", "Ingezonden opinie en analyse" en "Interview" kaarten. De schuine streep tussen de datum en de auteur op de 'kaarten' worden voorgelezen door de schermlezer. Deze moet opgemaakt worden als decoratief. Dit probleem komt voor op:
 - o Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)

Er is audio of video gevonden, zonder tekstueel alternatief die op zijn minst de content beschrijft. Zie:

- Embedded YouTube video. Dit probleem komt voor op:
 - o Het Eeuwcongres in een notendop (Pagina met Video)
(<https://www.advocatenblad.nl/2018/10/22/het-eeuwcongres-in-een-notendop/>)

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

- Voor geluidsbestanden geldt: voorzie een alternatief dat equivalente informatie biedt. In de meeste gevallen is dat een uitgeschreven versie van de tekst, zoals een transcript voor een podcast of een vooraf opgenomen interview.
- Voor videobeelden geldt: voorzie een alternatief dat equivalente informatie biedt voor wat te zien is in de video. Dat alternatief kan een geluidsbestand zijn, maar ook hiervoor is dan een uitgeschreven versie vereist.

⊖ **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium**

Deze richtlijn gaat uitdrukkelijk over geluidsbestanden en over videobeelden zonder geluid. Deze video- en audiobestanden hebben altijd een alternatief nodig, behalve wanneer ze op zichzelf een volwaardig alternatief vormen voor een uitgeschreven tekst.

Bevindingen:

Er is een audiofragment gevonden zonder gelijkwaardig tekstueel alternatief, zoals een transcript. Zie audio op de pagina. Dit probleem komt voor op:

- Tuchtcast (Pagina met audio) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/31/tuchtcast-passend-en-geboden-8/>)

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audio in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

 **Niet van toepassing: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.**

Ondertitels voor doven en slechthorenden zijn verplicht voor alle (vooraf opgenomen) dialogen in video's, behalve wanneer het videobestand een alternatief is voor een uitgeschreven tekst.

Ondertiteling is een uitgeschreven versie van de dialoog van een film of video die onderaan in beeld getoond wordt, en zo synchroon mogelijk verschijnt met wat mensen in de video zeggen.

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen video geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Audiodescriptie is verplicht voor alle (vooraf opgenomen) video's, behalve wanneer voor het videobestand ook een media-alternatief bestaat — zoals een transcriptie.

Audiodescriptie is bedoeld voor met name slechtzienden en blinden die een deel van de informatie missen als niemand er iets over zegt. Daarom wordt een extra commentaarstem in het geluidsspoor gemixt, tussen de dialogen in. De stem beschrijft handelingen, plaatsen, lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en andere zaken die nodig zijn om het verhaal te kunnen volgen.

Bevindingen:

Er is vooraf opgenomen video met audiotrack gevonden, zonder een tekstueel alternatief of audio die de belangrijke video-inhoud beschrijft. Zie embedded YouTube video. Dit probleem komt voor op:

- Het Eeuwcongres in een notendop (Pagina met Video)
(<https://www.advocatenblad.nl/2018/10/22/het-eeuwcongres-in-een-notendop/>)

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audio in gesynchroniseerde media.

 **Niet van toepassing: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.**

Opgelet: dit succescriterium is een verstrenging van 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen).

Ondertitels voor doven en slechthorenden zijn ook verplicht voor alle live video-uitzendingen.

Ondertiteling is een uitgeschreven versie van de dialoog van een film of video die onderaan in beeld getoond wordt, en zo synchroon mogelijk verschijnt met wat mensen in de video zeggen.

In het geval van live video-uitzendingen, wordt deze ondertiteling vaak met een korte vertraging getoond. In sommige gevallen wordt het videobeeld zelf vertraagd uitgezonden, zodat ondertitelaars de tijd krijgen om de ondertitels tijdig uit te schrijven om ze vervolgens toch synchroon weer te geven.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen video's in gesynchroniseerde media.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Opgelet: dit succescriterium is een verstrenging van 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen).

Audiodescriptie is verplicht voor alle (vooraf opgenomen) video's, ook wanneer voor het videobestand een media-alternatief bestaat — zoals een transcriptie.

Audiodescriptie is bedoeld voor met name slechtzienden en blinden die een deel van de informatie missen als niemand er iets over zegt. Daarom wordt een extra commentaarstem in het geluidsspoor gemixt, tussen de dialogen in. De stem beschrijft handelingen, plaatsen, lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en andere zaken die nodig zijn om het verhaal te kunnen volgen.

Bevindingen:

Er is vooraf opgenomen video met audiotrack gevonden, zonder audiobeschrijving van de gepresenteerde informatieve inhoud van de video. Zie embedded YouTube video. Dit probleem komt voor op:

- Het Eeuwcongres in een notendop (Pagina met Video)
(<https://www.advocatenblad.nl/2018/10/22/het-eeuwcongres-in-een-notendop/>)

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium.

Als een webpagina op een niet-visuele manier wordt weergegeven — bijvoorbeeld op een brailleleesregel of met behulp van een voorleesstem — dan moet zowel de informatie, de structuur als de relatie tussen de pagina-onderdelen programmatisch overgebracht kunnen worden, of beschikbaar zijn in tekst.

Dit succescriterium verwacht van ontwikkelaars dat ze HTML-elementen, HTML-attributen en eventuele ARIA-attributen op een structureel correcte manier aanbrenge en combineren om logische relaties en een consistente structuur aan te brengen in een webpagina of een applicatie.

Hierdoor kan hulpsoftware — zoals een schermlezer — de informatie en de functionaliteit op een website op een niet-visuele manier overbrengen aan een gebruiker.

Bevindingen:

**Er is gebruik gemaakt van een
 om witruimte te creëren. Zie:**

- De teksten onder “Bent u abonnee op het papieren magazine Advocatenblad?”, “Bent u een online bezoeker van de website?”, “U ontvangt de nieuwsbrief van het Advocatenblad?”, “Wijzigingen” en “Vragen of klachten”. Dit probleem komt voor op:
 - Privacy (<https://www.advocatenblad.nl/privacy/>)

- De teksten onder "Redactie advocatenblad". Dit probleem komt voor op:
 - o Contact (<https://www.advocatenblad.nl/contact/>)

Zowel de kop als paragraaf zijn programmatiesch in de linktekst geplaatst.

Hierdoor wordt de link te uitgebreid om te volgen in combinatie met het gebruik van ondersteunende technologieën, zoals een schermlezer. Het zou beter zijn om enkel de titel als linktekst zelf te gebruiken en de rest van het kaartje met behulp van CSS klikbaar te maken. Zie:

- Alle "lees meer" links met artikelen. Dit probleem komt voor op:
 - o Coronacrisis (Pagina met afbeeldingen) (<https://www.advocatenblad.nl/dossiers/coronacrisis/>)
- De kaarten onder "Nieuws" en de vacature items. Dit probleem komt voor op:
 - o Contact (<https://www.advocatenblad.nl/contact/>)
 - o Nieuws (Overzichtspagina) (<https://www.advocatenblad.nl/nieuws/>)
 - o AI Bereikt Advocatenpraktijk (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/25/ai-bereikt-advocatenpraktijk/>)
 - o Vacatures (<https://www.advocatenblad.nl/vacatures/>)
- De kaarten onder "Nieuws", "Achtergrond", "Tuchtrecht", "Ingezonden opinie en analyse", "Interview", "Personen en kantoren" en "Vacatures". Dit probleem komt voor op:
 - o Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)
- De links naar kronieken op de pagina. Dit probleem komt voor op:
 - o Kronieken (Overzichtspagina) (<https://www.advocatenblad.nl/kronieken/>)
- De zoekresultaten kaarten. Dit probleem komt voor op:
 - o Zoeken (https://www.advocatenblad.nl/?s=advocatenblad&order_by=date)

Er is een kop gevonden die niet is opgemaakt als kop in de code. Zie:

- De koppen "Bent u abonnee op het papieren magazine Advocatenblad?", "Bent u een online bezoeker van de website?", "U ontvangt de nieuwsbrief van het Advocatenblad?", "Wijzigingen" en "Vragen of klachten". Dit probleem komt voor op:

- Privacy (<https://www.advocatenblad.nl/privacy/>)
- De koppen “Bezoekadres”, “Postadres”, “Hoofdredacteur” en “Redacteuren”. Dit probleem komt voor op:
 - Contact (<https://www.advocatenblad.nl/contact/>)

Er is gebruik gemaakt van een of element voor opmaak-doeleinden. In dit geval moet daar CSS voor gebruikt worden. Zie:

- De tekst “Dit artikel is ook verschenen in het Advocatenblad van november 2017.”. Er is gebruik gemaakt van een element om de tekst dik te maken. Dit had met CSS opgelost moeten worden. Dit probleem komt voor op:
 - Van Der Meer zet nieuwe...(Pagina met tabel)

[\(https://www.advocatenblad.nl/2017/11/21/van-der-meer-nieuwe-ministers/\)](https://www.advocatenblad.nl/2017/11/21/van-der-meer-nieuwe-ministers/)
- De tekst “door Kees Pijnappels / Beeld Jiri Büller”. Er is gebruik gemaakt van een element om de tekst dik te maken. Dit had met CSS opgelost moeten worden. Dit probleem komt voor op:
 - Van Der Meer zet nieuwe...(Pagina met tabel)

[\(https://www.advocatenblad.nl/2017/11/21/van-der-meer-nieuwe-ministers/\)](https://www.advocatenblad.nl/2017/11/21/van-der-meer-nieuwe-ministers/)
- De tekst “Het advies van de commissie-Van der Meer klinkt de advocatuur als muziek in de oren. Voor het kabinet is het rapport minder welkom.”. Er is gebruik gemaakt van een element om de tekst dik te maken. Dit had met CSS opgelost moeten worden. Dit probleem komt voor op:
 - Van Der Meer zet nieuwe...(Pagina met tabel)

[\(https://www.advocatenblad.nl/2017/11/21/van-der-meer-nieuwe-ministers/\)](https://www.advocatenblad.nl/2017/11/21/van-der-meer-nieuwe-ministers/)

Er is een navigatie gevonden die niet (correct) programmatisch is opgemaakt. Zie:

- Navigatie van de website. De navigatie is incorrect opgebouwd waardoor deze niet functioneert wanneer je de website met een toetsenbord bekijkt.
 - Dit probleem komt voor op alle webpagina’s.

Er is een tabel gevonden waarvan de titel niet programmatisch is opgemaakt. Zie:

- Tabel onder “Puntentoekenning bij de 24 meest voorkomende zaakcodes”. De headings boven de kolommen zijn niet opgenomen in een <th> element, waardoor de tabel niet correct voorgelezen wordt door schermlezers. Dit probleem komt voor op:
 - o Van Der Meer zet nieuwe...(Pagina met tabel)
(<https://www.advocatenblad.nl/2017/11/21/van-der-meer-nieuwe-ministers/>)

1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op de betekenis ervan, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium.

In bepaalde situaties heeft de volgorde waarin inhoud gepresenteerd wordt, een invloed op de betekenis. Zorg ervoor dat de leesvolgorde altijd programmatisch (door software) afgeleid kan worden uit de gebruikte HTML-code.

Dit succescriterium sluit aan bij 1.3.1 Info en relaties, maar gaat uitdrukkelijk over de volgorde van pagina-onderdelen.

Bevindingen:

De volgorde van de elementen verliest bij het voorlezen door een schermlezer betekenis of is verwarrend voor de gebruiker. Zie tab-volgorde op de pagina. Dit probleem komt voor op:

- Vacatures (<https://www.advocatenblad.nl/vacatures/>)
 - o Als schermlezer gebruiker wil je eerst kunnen filteren voordat je de resultaten ziet. Ook omdat de leesrichting van links naar rechts is, verwacht je ook dat je

door de pagina van links naar rechts gaat. Dit is niet het geval.

- Login (Pagina met Formulier) (https://www.advocatenblad.nl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.advocatenblad.nl%2F)

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Als je instructies of helpteksten schrijft, zorg er dan voor dat je hierin nooit verwijst naar elementen die uitsluitend visueel of auditief waarneembaar zijn.

Als je verwijst naar zintuiglijke eigenschappen van elementen — zoals de vorm, de grootte, de plaats op het scherm of hoe iets klinkt — sluit je bezoekers uit die het scherm niet kunnen zien of het geluid niet kunnen horen.

Enkele eenvoudige voorbeelden:

- *Schrijf niet: "Als u drie piepjes hoort, is uw tijd bijna op." Dat is problematisch voor dove en slechthorende bezoekers.*
- *Schrijf niet: "Klik op het groene knopje om de openingsuren te zien." Dat is problematisch voor (kleuren)blinde bezoekers.*

1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Opmerking: voorbeelden waarbij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel kan zijn: een acceptgiro, een piano applicatie, dia's voor een projector of televisiescherm, of virtual reality waarbij de weergavestand van de content niet noodzakelijkerwijs beperkt is tot staand of liggend.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Op een smartphone of een tablet moet je een website (of app) in portretmodus (verticaal) én in landschapsmodus (horizontaal) kunnen gebruiken, zonder dat hierdoor functionaliteit of inhoud verloren gaat.

Bevindingen:

Er is content gevonden die niet te bedienen is in landschap oriëntatie. Zie link "Toegankelijkheid" in de footer. De link naar "Toegankelijkheid" in de footer valt half weg op het moment dat je de webpagina op horizontale stand bekijkt.

- Dit probleem komt voor op alle webpagina's.

1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Als een gebruiker persoonlijke of professionele gegevens moet invullen in een formulier, moet de browser — voor bepaalde gegevenstypes— programmatisch kunnen vaststellen welke invoer verwacht wordt. WCAG omschrijft dit als *input control purposes*.

Bevindingen:

De HTML 5.2 autofill token voor het e-mail invoerveld is niet of niet juist ingevuld. Zie “Wekelijkse nieuwsbrief” e-mail inputveld. Dit probleem komt voor op:

- Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)
- Privacy (<https://www.advocatenblad.nl/privacy/>)
- Contact (<https://www.advocatenblad.nl/contact/>)
- En soortgelijke pagina's

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Opmerking: dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele presentatie.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Kleur mag je niet als het enige visuele middel gebruiken om informatie over te brengen, om een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of om een visueel element te kunnen onderscheiden.

Kleuren en vormen worden meestal decoratief gebruikt, maar soms vervullen ze ook een communicatieve functie of zijn ze essentieel om de inhoud van een webpagina te begrijpen. Dit ijkpunt gaat, naast kleur, ook over het gebruik van vormen of verwijzingen naar locaties op het scherm. Denk hierbij aan foutmeldingen, bevestigingen of aanduidingen van beschikbaarheid.

1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Opmerking: omdat content die niet aan dit succes criterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (of die nu wel of niet gebruikt wordt om aan andere succes criteria te voldoen) aan dit succes criterium voldoen.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succes criterium.**

Personen die schermleessoftware gebruiken, kunnen moeite hebben om de spraakuitvoer te horen als er tegelijkertijd andere audio wordt afgespeeld. Dit probleem wordt nog verergerd wanneer de spraakuitvoer van de schermlezer gebaseerd is op software (zoals tegenwoordig het geval is) en wordt geregeld via dezelfde volumeregeling als het geluid.

Daarom is het belangrijk dat de gebruiker het achtergrondgeluid kan uitschakelen.

Opmerking: controle over het volume houdt ook in dat het volume tot nul kan worden teruggebracht.

1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1. In het kennisartikel "[Kleurcontrast van tekst met achtergrond](#)" lees je hoe je de contrastverhouding zelf kunt meten.

Bevindingen:

Er is een tekst gevonden met een contrastverhouding lager dan 4,5:1 ten opzichte van de achtergrondkleur. Zie de datum in de kaarten. Het contrastniveau is 3.20:1, dit moet voor 12px minimaal 4.50:1 zijn. Dit probleem komt voor op:

- Zoeken (https://www.advocatenblad.nl/?s=advocatenblad&order_by=date)
- Nieuws (Overzichtspagina) (<https://www.advocatenblad.nl/nieuws/>)
- Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)
- En soortgelijke pagina's

Er is een tekst gevonden met een contrastverhouding lager dan 4,5:1 ten opzichte van de achtergrondkleur. Zie items in het hamburgermenu ("Achtergrond", "Praktijk", "Vacatures" en alle soortgelijke items). De links onder de hoofdmenu items hebben niet genoeg kleurcontrast met de achtergrond. Het huidige niveau is 3.18:1, dit moet minimaal 4.50:1 zijn bij 16px.

- Dit probleem komt voor op alle webpagina's.

Er is een tekst gevonden met een afbeelding op de achtergrond waarbij het contrast niet hoog genoeg is (minimaal 4.5:1). Zie datum, kantoor, niveau en locatie in de vacature items. Het contrastniveau is nu 3.20:1, dit moet bij 12px minimaal 4.50:1 zijn. Dit probleem komt voor op:

- Vacatures (<https://www.advocatenblad.nl/vacatures/>)

Er is een tekst gevonden met een kleur op de achtergrond waarbij het contrast niet hoog genoeg is (minimaal 4.5:1). Zie het woord "Search term" in zoekveld. Het contrastniveau is nu 3.93:1, dit moet bij 14px regular minimaal 4.50:1 zijn. Dit probleem komt voor op:

- Vacatures (<https://www.advocatenblad.nl/vacatures/>)
- 404 (<https://www.advocatenblad.nl/404>)

1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

Tekst op een webpagina moet zonder hulpsoftware vergroot kunnen worden tot 200% zonder dat er inhoud of functionaliteit verloren gaat. Zo kunnen slechtziende bezoekers de tekst op je website beter lezen.

Inhoud of functionaliteit kan verloren gaan door een slordig opgemaakte stylesheet. Vaak ontstaat een probleem wanneer relatieve en absolute eenheden door elkaar gebruikt worden in een stylesheet, of wanneer onderdelen op een absolute plaats gepositioneerd worden op het scherm.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Gebruik echte tekst in plaats van afbeeldingen van tekst om tekstuele informatie weer te geven, tenzij het echt niet anders kan.

Bevindingen:

Er is een afbeelding waarin tekst is ingesloten in de afbeelding, waarvan de tekst essentieel is voor de context. Deze tekst is niet toegankelijk voor gebruikers van schermlezers of mensen die de opmaak van tekst wijzigen (zoals beschreven in 1.4.12). Je kunt de tekst beter met behulp van CSS op de afbeelding plaatsen. Zie advertentie boven "Personen en kantoren", de advertentie onderaan de pagina en op Tuchtcast het logo Tuchtcast naast de content. Dit probleem komt voor op:

- Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)
- AI Bereikt Advocatenpraktijk (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/25/ai-bereikt-advocatenpraktijk/>)
- Zwart witte pinguïn (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2018/07/06/zwart-witte-pinguin/>)
- Tuchtcast (Pagina met audio) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/31/tuchtcast-passend-en-geboden-8/>)
 - Let hierbij ook op kleurcontrast.
- En soortgelijke pagina's

1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

De leesbaarheid en de functionaliteit van een webpagina moeten behouden blijven wanneer het zichtbare gedeelte van de webpagina beperkt is tot een breedte van 320 CSS-pixels en een hoogte van 256 CSS-pixels — bijvoorbeeld wanneer het browservenster verkleind wordt, of wanneer de zoomfactor verhoogd wordt met 400%.

Bevindingen:

Er is een component gevonden met verlies van functionaliteit tijdens reflow. Zie tekst onder koppen van vacature items. De tekst verdwijnt volledig. Dit probleem komt voor op:

- Vacatures (<https://www.advocatenblad.nl/vacatures/>)

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Onderdelen van de interface en grafische objecten moeten een contrastverhouding van ten minste 3:1 hebben ten opzichte van de aangrenzende kleuren.

Bevindingen:

Er is een icon gevonden met onvoldoende contrast met naastgelegen kleuren. Zie vergrootglas icoon in zoekknop. Het contrastniveau is 4.26:1, dit moet minimaal 4.50:1 zijn. Dit probleem komt voor op:

- 404 (<https://www.advocatenblad.nl/404>)

Er is een invoerveld gevonden met een rand of achtergrondkleur, met een te laag contrast ten opzichte van naastgelegen kleuren. Zie het invoerveld onder "GEBRUIKERSNAAM OF E-MAILADRES". Het contrastniveau is 1:1, dit moet minimaal 3:1 zijn. Dit probleem komt voor op:

- Login (Pagina met Formulier) (https://www.advocatenblad.nl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.advocatenblad.nl%2F)

1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Als een bezoeker van je website een of meerdere van onderstaande stijleigenschappen wijzigt — met behulp van de browserinstellingen of door een persoonlijke stylesheet aan te maken — moet alle inhoud leesbaar blijven en mag geen functionaliteit verloren gaan.

- De regelafstand moet minstens 1,5 keer groter gemaakt kunnen worden dan de lettergrootte.
- De afstand onder (of tussen) paragrafen moet minstens 2 keer groter gemaakt kunnen worden dan de lettergrootte.
- De letterafstand (tracking) moet minstens 0,12 keer groter gemaakt kunnen worden dan de lettergrootte.
- De woordafstand (spacing) moet minstens 0,16 keer groter gemaakt kunnen worden dan de lettergrootte.

1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Wanneer aanvullende content verschijnt bij het aanwijzen van een element (met de muis) of bij het in focus brengen (met het toetsenbord) moet je aan drie voorwaarden voldoen.

1. Als de aanvullende content een deel van de andere content bedekt, moet het mogelijk zijn om de aanvullende content (zoals een tooltip) opnieuw te verbergen zonder dat de muisaanwijzer verplaatst hoeft te worden en zonder de focus van het element weg te hoeven nemen. Tip: als je gebruikers toelaat om op de Escape-toets te drukken om de aanvullende content te verbergen, is aan deze voorwaarde voldaan.
2. Als de aanvullende content verschijnt door een element aan te wijzen (zonder te klikken), dan mag de content niet verdwijnen als de gebruiker de muis beweegt in het gebied waarin de aanvullende content is verschenen.
3. De aanvullende content moet zichtbaar blijven totdat de gebruiker de muisaanwijzer buiten het element plaatst, de toetsenbordfocus actief verplaatst of op Escape drukt (zie punt 1). Ten slotte mag de aanvullende content ook automatisch verdwijnen, maar enkel wanneer de weergegeven informatie niet meer geldig is — bijvoorbeeld wanneer gemeld wordt dat een e-mailadres niet correct is ingevuld, maar de gebruiker deze fout al heeft verbeterd.

Principe 2. Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1 Toetsenbord

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

De hele website moet bedienbaar zijn met alleen het toetsenbord.

Bevindingen:

De dropdown in het navigatiemenu kan niet met het toetsenbord bediend worden. Zie navigatie van de website. De submenu-items in de navigatie (zoals “achtergrond” onder “nieuws” of “praktijk” onder “rubrieken”) tonen alleen wanneer je er met de muis op staat, en niet wanneer de toetsenbord focus erop staat. Ook als je met het toetsenbord navigeert moet je de submenu-items kunnen zien.

- Dit probleem komt voor op alle webpagina's.

Niet alle websitefunctionaliteit kan worden gebruikt met alleen een toetsenbord. Zie instellingen audiospeler. Een deel van de opties valt weg onder de header van de pagina, waardoor je niet kan zien waar in de opties je aan het tabben bent. Dit probleem komt voor op:

- Tuchtcast (Pagina met audio) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/31/tuchtcast-passend-en-geboden-8/>)

2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus door gebruik van alleen een toetsenbord verplaatst kan worden naar een component van de pagina, kan de focus ook met alleen het toetsenbord weer van die component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaardmethoden om de focus te verplaatsen, wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Gebruikers die alleen het toetsenbord kunnen gebruiken, mogen niet vast komen te zitten op een bepaalde plaats op een pagina of in de interface.

Dit is een typische situatie waarin een toetsenbordval kan ontstaan:

- Met een druk op de Entertoets of de spatiebalk activeert een gebruiker een link of een knop, waarna een dialoogvenster verschijnt.
- Om het dialoogvenster vervolgens weer te sluiten (om opnieuw te kunnen interacteren met de onderliggende pagina) moet de gebruiker op een knop met een kruisje ('Sluit') klikken.
- Als deze knop niet bereikbaar of activeerbaar is met een toetsenbord alleen, spreken we over een toetsenbordval; de gebruiker zit dan 'gevangen' in het dialoogvenster.

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken.

Het is belangrijk om geen enkelvoudige sneltoetsen te gebruiken, omdat dit de schermlezers kan hinderen.

⊖ **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium**

Bevindingen:

Op de pagina zijn er sneltoetsen gevonden die met één enkel teken geactiveerd worden. Zie embedded YouTube video. Dit probleem komt voor op:

- Het Eeuwcongres in een notendop (Pagina met Video)
(<https://www.advocatenblad.nl/2018/10/22/het-eeuwcongres-in-een-notendop/>)

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, gelden verschillende regels.

Opmerking: dit succescriterium helpt om ervoor te zorgen dat gebruikers taken kunnen voltooien zonder onverwachte veranderingen in content of context die het resultaat zijn van een tijdslimiet. Dit succescriterium moet in samenhang met Succescriterium 3.2.1 worden beschouwd, dat limieten stelt aan veranderingen van content of context als gevolg van een gebruikersactie.

De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.

- Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te kunnen gebruiken . Dit kan door aan een van de onderstaande suggesties te voldoen.
- **Uitzetten:** de gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
- **Aanpassen:** de gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
- **Verlengen:** de gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
- **Real-time uitzondering:** de tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
- **Essentiële uitzondering:** De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
- **20 uur uitzondering:** de tijdslimiet is langer dan 20 uur.

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden verschillende regels.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Voor alle bewegende, knipperende of scrollende onderdelen en inhoud die automatisch vernieuwd wordt, gelden alle onderstaande eigenschappen.

Bewegen, knipperen, scrollen

Als de beweging, knippering of het scrollen automatisch start en langer dan 5 seconden duurt, moet er een pauzeknop toegevoegd worden.

Bevindingen:

Er is geanimeerde content op de pagina gevonden, die niet is te pauzeren, stoppen of te verbergen. Zie advertentie onderaan de pagina. Dit probleem komt voor op:

- Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)
- AI Bereikt Advocatenpraktijk (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/25/ai-bereikt-advocatenpraktijk/>)
- Zwart witte pinguïn (Detailpagina) (<https://www.advocatenblad.nl/2018/07/06/zwart-witte-pinguin/>)
- En soortgelijke pagina's

Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Opmerking: omdat content die niet aan dit succescriterium voldoet het vermogen van een gebruiker om de hele pagina te gebruiken kan belemmeren, moet alle content op de webpagina (ongeacht of deze gebruikt wordt om aan andere succescriteria te voldoen of niet) voldoen aan dit succescriterium. Zie Conformiteitseis 5: Niet-interferentie.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Webpagina's mogen geen onderdelen bevatten die meer dan drie keer flitsen op één seconde tijd.

Wat is een flits?

Een flits is een snelle opeenvolging van verschillende beelden of kleuren.


Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

 **Advies: de pagina's voldoen aan het succescriterium, echter is er een bevinding gedaan die het waard is om te benoemen als advies.**

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content over te slaan die op meerdere pagina's voorkomen.

Er kan op twee manieren aan dit succescriterium worden voldaan:

1. Door 'skip links' toe te voegen. Dat zijn links waarmee een gebruiker een inhoudsblok gemakkelijk kan overslaan. Skip links toevoegen is niet verplicht, maar de meeste blinde bezoekers vinden ze wel erg handig.
2. Door de onderdelen met behulp van de juiste HTML-tags (zoals landmarks en headings) te markeren.

Bevindingen:

Een skiplink stelt de gebruiker in staat snel naar de hoofdinhoud te navigeren en het is aan te raden deze als eerste element te plaatsen op de pagina. Dit is vooral handig voor toetsenbordgebruikers en gebruikers van schermlezers. Zie header van de website. Er is geen knop om de navigatie te omzeilen. Hierdoor moet je telkens door het hele menu heen voordat je bij de inhoud van de pagina komt.

- Dit probleem komt voor op alle webpagina's.

2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Webpagina's en pdf's moeten altijd een titel (HTML title-tag) krijgen die het onderwerp of doel helder beschrijft.

2.4.3 Focusvolgorde

Niveau A

Wanneer je op een website stap voor stap door de pagina's kunt gaan en de volgorde waarin je navigeert invloed heeft op wat je ziet of kunt doen, dan zorgen focusbare onderdelen ervoor dat je de juiste dingen op het juiste moment kunt aanklikken. Dit helpt om de betekenis en bruikbaarheid van de website te behouden.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Alle links, knoppen en andere interactieve elementen op een webpagina of pdf moeten in de juiste volgorde in focus gebracht kunnen worden, zodat de betekenis en bediening logisch en betekenisvol zijn bij stap voor stap navigatie.

2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met de door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

⊖ **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium**

Je moet het doel van elke link kunnen afleiden uit de linktekst, in combinatie met de programmatische context waarin de link voorkomt.

Als je een link aanbrengt in een zin, kies dan een betekenisvol woord of fragment. Beeld je even in dat je de omliggende tekst niet kunt lezen. Is het dan nog duidelijk waar je zal belanden als je op de link klikt?

Bevindingen:

Het doel van de gevonden link is niet duidelijk op zichzelf of samen met de context. Zie de links "bekijk het magazine". Wanneer je de lijst met links bekijkt met een screenreader zie je geen onderscheid tussen de links waardoor je niet weet welk magazine je selecteert. Dit probleem komt voor op:

- Magazines (Overzichtspagina) (<https://www.advocatenblad.nl/magazines/>)

2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Zorg ervoor dat je een webpagina op meer dan één manier kunt terugvinden binnen een verzameling webpagina's.

Als je website al een navigatiemenu heeft, kun je eenvoudig aan dit succescriterium voldoen door een sitemap, een zoekfunctie (of allebei) toe te voegen aan je website.

Bevindingen:

De zoekfunctie zoekt niet door alle pagina's op de website, waardoor sommige content onvindbaar is. Zie zoekfunctie van de website. Dit probleem komt voor op:

- Zoeken (https://www.advocatenblad.nl/?s=advocatenblad&order_by=date)

2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Koppen en labels moeten het onderwerp of het doel beschrijven.

De bedoeling van dit succescriterium is om gebruikers te helpen begrijpen welke informatie een webpagina bevat en hoe die informatie georganiseerd is.

Als koppen duidelijk en beschrijvend zijn, kunnen gebruikers de informatie gemakkelijker vinden, en kunnen ze de relaties tussen verschillende delen van de inhoud beter begrijpen. Labels helpen gebruikers om specifieke onderdelen (zoals landmarks) gemakkelijker te identificeren.

2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Als je een interface met het toetsenbord kunt gebruiken, moet duidelijk zichtbaar zijn welk onderdeel in focus is.

Als je een muis gebruikt, kun je aanwijzen waarop je wilt klikken. Als je echter navigeert met de tab-toets is het belangrijk om goed te kunnen zien waar je je precies bevindt op de pagina. Daarom is een visuele indicatie essentieel.

Bevindingen:

De focusbox is niet altijd volledig zichtbaar. Zie "Wekelijkse nieuwsbrief" verzenden knop. Dit probleem komt voor op:

- Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)
- Privacy (<https://www.advocatenblad.nl/privacy/>)
- Contact (<https://www.advocatenblad.nl/contact/>)
- En soortgelijke pagina's

Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Opmerking: deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (NB: dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user-agent of hulptechnologie te bedienen).

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Iedere functionaliteit waarvoor het gebruik van *multi-touch gestures* vereist is, of waarbij de gebruiker een specifiek pad moet afleggen met een aanwijzer — zoals een muis of een vinger — moet ook bedienbaar zijn met één aanwijzer of zonder dat een specifiek pad afgelegd hoeft te worden.

Sommige gebruikers kunnen geen bewegingen maken die een bepaald pad vereisen — denk aan vegen ('swipen'), slepen of schudden — of waarbij ze meerdere vingers tegelijk moeten gebruiken. De WCAG schrijven daarom voor dat deze acties ook op een eenvoudige (traditionele) manier uitgevoerd moeten kunnen worden.

2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer gelden regels.

Opmerking 1: functies die het indrukken van een toets op het toetsenbord of het numeriek toetsenbord nabootsen, worden als essentieel beschouwd.

Opmerking 2: deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (dus dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user-agent of hulptechnologie te bedienen).

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Mensen met een motorische beperking ondervinden vaak problemen met het (ongewild) initiëren van aanraakgebeurtenissen en muisklikken. De bedoeling van dit succescriterium is het voorkomen van het per ongeluk activeren van functies, en het gemakkelijk kunnen herstellen van onbedoelde acties.

2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Opmerking: een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Als een knop, een link of een ander interface-onderdeel tekst bevat die zichtbaar is op het scherm, dan moet de 'naam' van dat element minstens dezelfde tekst bevatten als de afgebeelde tekst.

Voorbeeld: als een knop het visuele opschrift 'Bestel folder' heeft, maar onderliggend de naam 'Vraag brochure aan' heeft, dan zal een spraakherkenningsprogramma de gebruiker niet verstaan als hij "Klik op Bestel folder" zegt.

Bevindingen:

Er is een formulierveld gevonden met een zichtbare labeltekst die niet voorkomt in de toegankelijke naam. Zie zoeken invoerveld. De naam van het invoerveld is "s" en het label "Search for:". Deze moeten overeenkomen en een juiste omschrijving geven van het invoerveld. Dit probleem komt voor op:

- Vacatures (<https://www.advocatenblad.nl/vacatures/>)

Er is een knop gevonden met zichtbare tekst die niet voorkomt in de toegankelijke naam van de knop. Zie "Wekelijkse nieuwsbrief" verzenden knop. De knop zegt "Verzenden" en de naam zegt "subscribe" Dit probleem komt voor op:

- Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)
- Privacy (<https://www.advocatenblad.nl/privacy/>)
- Contact (<https://www.advocatenblad.nl/contact/>)

- En soortgelijke pagina's

Er is gebruikersinvoer gevonden met een zichtbare labeltekst, die niet met de toegankelijke naam overeenkomt. Zie sorteerfunctie dropdown. De zichtbare labeltekst is "Date" en het label is "order_by". Dit probleem komt voor op:

- Zoeken (https://www.advocatenblad.nl/?s=advocatenblad&order_by=date)

2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Als je een functie kunt activeren door te schudden met je smartphone (of een ander apparaat) of door een andere beweging te maken, moet het mogelijk zijn om dat gedrag uit te zetten en de functie op een traditionele manier te activeren. Dat schudden staat in de WCAG als 'bewegingsactivering' of *motion actuation*.

Principe 3: Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak teksten leesbaar en begrijpelijk.

3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

De taal van elke pagina moet met de officiële taalcode aangegeven worden in de broncode.

Zorg ervoor dat ieder webpagina een <html> element met een lang-attribuut bevat dat overeenstemt met de natuurlijke taal van de pagina. De waarde van het lang-attribuut is de ISO 639-code (Engels). Voorbeeld: <html lang="nl-NL">.

3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

De natuurlijke taal van zinnen en passages in een andere taal moet correct aangegeven worden in de broncode.

Bevindingen:

Er is een onderdeel in de content gevonden, opgemaakt in een andere taal dan is ingesteld op de pagina en niet zo in de code opgemaakt. Zie:

- "last updated" onder de titel. Dit probleem komt voor op:
 - Coronacrisis (Pagina met afbeeldingen)
(<https://www.advocatenblad.nl/dossiers/coronacrisis/>)
- "Sorry, page could not be found". Dit probleem komt voor op:
 - 404 (<https://www.advocatenblad.nl/404>)
- Audio afspeler op de pagina. Dit probleem komt voor op:
 - Tuchtcast (Pagina met audio)
(<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/31/tuchtcast-passend-en-geboden-8/>)
- De tekst "Hebt u een abonnement op het Advocatenblad?" en de rest daaronder. Wanneer je de taal van de pagina verandert met de dropdown onderin, wordt deze tekst niet vertaald naar het Engels. Dit probleem komt voor op:
 - Login (Pagina met Formulier) (https://www.advocatenblad.nl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.advocatenblad.nl%2F)
- Kop "WE DESIGN, WE BUILD, WE DELIVER". Dit probleem komt voor op:

- Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)
- Pagina navigatie onderaan de pagina. Het gaat hier om het woord “Next” Dit probleem komt voor op:
 - Zoeken (https://www.advocatenblad.nl/?s=advocatenblad&order_by=date)
 - Magazines (Overzichtspagina) (<https://www.advocatenblad.nl/magazines/>)
- Sorteerfunctie dropdown. Dit probleem komt voor op:
 - Zoeken (https://www.advocatenblad.nl/?s=advocatenblad&order_by=date)
- Stukje tekst “Subscribe to this podcast in:” onder audio. Dit probleem komt voor op:
 - Tuchtcast (Pagina met audio) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/31/tuchtcast-passend-en-geboden-8/>)
- Zoek/filter functie en zoekresultaten. Dit probleem komt voor op:
 - Vacatures (<https://www.advocatenblad.nl/vacatures/>)
- Zoekfunctie in de header. De zoekfunctie in de header bevat de tekst “Search”. Dit is Engelstalig en komt dus niet overeen met de standaardtaal van de website.
 - Dit probleem komt voor op alle webpagina’s.
- Zoekveld in de header. Het zoekveld in de header bevat de tekst “search for”. Dit is Engelstalig en komt dus niet overeen met de standaardtaal van de website.
 - Dit probleem komt voor op alle webpagina’s.

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, veroorzaakt dat geen contextwijziging.

⊖ **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium**

Als een onderdeel op de pagina focus krijgt, veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Een contextwijziging is een plotse wijziging in hoe informatie of functionaliteit wordt weergegeven. Een contextwijziging wordt meestal niet bewust geïnitieerd door de gebruiker.

Een contextwijziging is met name vervelend voor slechtziende gebruikers (die slechts een deel van het scherm tegelijk kunnen zien) of blinde gebruikers die een webpagina laten voorlezen en de informatie dus lineair opnemen.

Bevindingen:

Er is een navigatiemenu op de pagina dat niet gesloten kan worden met de escape-toets. Zie navigatie in mobiele weergave.

- Dit probleem komt voor op alle webpagina's.

3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Als een gebruiker de instelling van een onderdeel wijzigt — denk aan het aan- of uitvinken van een aankruisvakje — mag dat geen contextwijziging veroorzaken, tenzij je vooraf duidelijk meldt wat er zal gebeuren.

3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Navigatieblokken — zoals menu's — die herhaald worden op verschillende pagina's, moeten op iedere pagina altijd in dezelfde volgorde voorkomen.

Aan dit succescriterium is in de meeste gevallen automatisch voldaan als de website gebruikmaakt van een CMS en paginatemplates.

3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Onderdelen met dezelfde functie — zoals links in een menu die naar een specifieke pagina verwijzen — moeten consistent geïdentificeerd kunnen worden.

Aan dit succescriterium is in de meeste gevallen automatisch voldaan als de website gebruik maakt van een CMS en paginatemplates.

Bevindingen:

Er is een element gevonden met een afwijkende opmaak ten opzichte van andere elementen op de website met dezelfde functionaliteit. Zie log-in-link en zoek-knop in de header. De log-in-link en zoek-knop in de header zijn opgemaakt om er hetzelfde uit te zien, echter zijn het verschillende elementen met verschillende functies. De log-in is een link en de zoek is een knop. Deze zouden een verschillend uiterlijk moeten hebben.

- Dit probleem komt voor op alle webpagina's.

Er zijn een links gevonden met een afwijkende opmaak ten opzichte van andere links op de website binnen dezelfde context. Zie de links “Registreer hier een nieuwe account” in vergelijking met “← Ga naar Het Advocatenblad” en “Je wachtwoord vergeten?”. Dit probleem komt voor op:

- Login (Pagina met Formulier) (https://www.advocatenblad.nl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.advocatenblad.nl%2F)

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers fouten te vermijden en ze te verbeteren.

3.3.1 Foutidentificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Als een gebruiker een automatisch detecteerbare fout maakt tijdens het invullen van een formulier, wordt de gemaakte fout ook (minstens) tekstueel meegedeeld aan de gebruiker.

Als een formulier niet (goed) wordt ingevuld, worden ontbrekende of fout ingevoerde gegevens gewoonlijk gemarkeerd met een icoon of een gekleurde rand. Omschrijf de gemaakte fouten ook tekstueel.

Voorbeelden:

- *“Het nationaal nummer dat u ingevuld heeft, is niet correct gevormd.”*
- *“Dit e-mailadres is ongeldig omdat er geen apenstaartje (@) in staat.”*
- *“U heeft geen huisnummer ingevuld.”*

Bevindingen:

Eén of meerdere invoervelden bevatten geen foutidentificatie. Zie “Wekelijkse nieuwsbrief” invoerveld. Dit probleem komt voor op:

- Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)
- Privacy (<https://www.advocatenblad.nl/privacy/>)
- Contact (<https://www.advocatenblad.nl/contact/>)
- En soortgelijke pagina's

3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, worden labels of instructies geleverd.

⊖ **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium**

Als een gebruiker iets moet invullen, selecteren of aanvinken op een pagina of in een formulier, moet bij elk onderdeel een tekstueel label (of een instructietekst) geplaatst worden.

Bijkomende aanbevelingen:

- Plaats het label bij voorkeur boven het veld en niet ernaast. Op die manier hoeven slechtzienden die inzoomen op een deel van het scherm geen zigzagbewegingen te maken om het formulier met hun ogen te scannen. Ook op het kleine scherm van een smartphone kun je de beschikbare ruimte zo beter benutten.
- Houd de labels kort en duidelijk: "Voornaam" is bijvoorbeeld een beter label dan "Wat is je voornaam?" of "Vul je voornaam in".

Bevindingen:

Er is een invoerveld zonder (programmatisch gekoppeld) label. Daardoor is het doel van het invoerveld niet programmatisch te detecteren; dit levert problemen op bij het gebruik van ondersteunende technologieën, zoals een schermlezer. Zie "Wekelijkse nieuwsbrief" invoerveld. Dit probleem komt voor op:

- Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)
- Privacy (<https://www.advocatenblad.nl/privacy/>)
- Contact (<https://www.advocatenblad.nl/contact/>)
- En soortgelijke pagina's

3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

Als een gebruiker een automatisch detecteerbare fout maakt tijdens het invullen van een formulier én er zijn gekende suggesties die de gebruiker kunnen helpen om de fout verbeteren, moeten die suggesties ook kenbaar gemaakt worden.

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden gelden verschillende regels.

 **Niet van toepassing: geen van de technieken bij dit succescriterium is van toepassing.**

Als een gebruiker wettelijke verplichtingen of financiële transacties uitvoert op een webpagina, en die resulteren in het opslaan of het wijzigen van gegevens in een databank, dan is dit succescriterium van toepassing.

Aan de vereisten hiervan is te voldoen door aan een van de onderstaande suggesties te voldoen:

- **Omkeerbaar:** verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
- **Gecontroleerd:** door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
- **Bevestigd:** er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Principe 4. Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user-agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user-agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Opmerking: begin- en eindtags die een cruciaal karakter in hun formatie missen, zoals een sluihaak of een verkeerd gebruikt aanhalingsteken voor een attribuutwaarde, zijn niet volledig.

 **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen aan het succescriterium.**

HTML en andere markup-talen (zoals SVG) moeten correct geparseerd kunnen worden door de browser en door hulpsoftware.

4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user-agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Opmerking: dit succescriterium is primair voor webauteurs die hun eigen componenten van de gebruikersinterface ontwikkelen of scripten. Standaard bedieningselementen in HTML bijvoorbeeld voldoen al aan dit succescriterium als ze gebruikt worden volgens specificatie.

⊖ **De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium**

Als je zelf bedieningselementen bouwt, moet je die voorzien van een geschikte naam (name, rol (role), waarde (value) en status (state). Elke verandering van een van deze eigenschappen moet opgepikt kunnen worden door alle user-agents, en dus ook door hulpsoftware (zoals schermlezers).

Bevindingen:

De dropdown in het navigatiemenu kan niet met het toetsenbord bediend worden. Dit komt waarschijnlijk doordat het niet de juiste rol heeft. Zie navigatie van de website. De submenu-items in de navigatie (zoals “achtergrond” onder “nieuws” of “praktijk” onder “rubrieken”) tonen alleen wanneer je er met de muis op staat, en niet wanneer de toetsenbordfocus erop staat. Ook als je met het toetsenbord navigeert moet je de submenu-items kunnen zien.

- Dit probleem komt voor op alle webpagina's.

Er is een hamburgermenu gevonden die geen state heeft die aangeeft of deze geopend of

gesloten is. Zie:

- Hamburgermenu op mobiele weergave. Dit probleem komt voor op alle webpagina's.

Er is een element gevonden met een verkeerde rol. Zie de h2 "Uitgelichte berichten" die visueel verborgen is. Deze h2 komt voor in de lijst met koppen wanneer je met een schermlezer door de pagina heen gaat. Echter is dit niet de bedoeling. De h2 moet of zichtbaar zijn, of de sectie waar de berichten in staan moet de juiste rol hebben. Dit probleem komt voor op:

- Homepage (<https://www.advocatenblad.nl/>)

Er is een element gevonden met een verkeerde rol. Zie verborgen element in audiospeler. In de audiospeler is een element verborgen met CSS, echter is deze niet te negeren met hulpsoftware (schermlezer). Dit probleem komt voor op:

- Tuchtcast (Pagina met audio) (<https://www.advocatenblad.nl/2024/01/31/tuchtcast-passend-en-geboden-8/>)

4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

⊖ De pagina's die gebruikt zijn in de steekproef voldoen niet aan het succescriterium

Hulpsoftware voor slechtzienden en blinden moet statusberichten aan de gebruiker kunnen medelen zonder dat het statusbericht focus hoeft te krijgen.

De bedoeling van dit succescriterium is om met name blinde en slechtziende gebruikers beter op de hoogte te brengen van wijzigingen en aankondigingen.

De meeste slechtzienden zien maar een (klein) deeltje van het scherm omdat ze inzoomen op de inhoud. Blinde gebruikers zijn bij het laten voorlezen van webpagina's gefocust op één onderdeel tegelijk.

Als er dan elders een melding verschijnt op het scherm, wordt die informatie door hen vaak niet opgepikt. Behalve wanneer de schermlezer of het vergrotingsprogramma de uitdrukkelijke instructie krijgt om de melding voor te lezen (of in beeld te brengen). Dat is wat dit succescriterium beoogt.

Een webontwikkelaar kan deze instructies toevoegen door gebruik te maken van roles en properties (bijvoorbeeld met `role="alert"` of `aria-live="assertive"`).

Bevindingen:

De automatisch vanuit de browser gegenereerde foutmelding bij het invullen van een formulier is niet programmatisch detecteerbaar. Zie foutmelding wanneer inloggegevens niet kloppen. Dit probleem komt voor op:

- Login (Pagina met Formulier) (https://www.advocatenblad.nl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.advocatenblad.nl%2F)

Referenties

- [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) Overview](https://www.w3.org/WAI/intro/wcag)
https://www.w3.org/WAI/intro/wcag
- [Web Content Accessibility Guidelines 2.1](https://www.w3.org/TR/WCAG21/)
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
- [Techniques for WCAG 2.1](https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/)
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/
- [Accessibility Evaluation Resources](http://www.w3.org/WAI/eval/)
http://www.w3.org/WAI/eval/
- [Web Accessibility Evaluation Tools List](https://www.w3.org/WAI/ER/tools/)
https://www.w3.org/WAI/ER/tools/
- [Using Combined Expertise to Evaluate Web Accessibility](https://www.w3.org/WAI/eval/reviewteams)
https://www.w3.org/WAI/eval/reviewteams